



FANGCHENGBAO

LEOPARD TITANIUM 3

BYD
CERTIFIED



Suv interestelar de moda inteligente

TITANIUM 3 ESTA INSPIRADO EN EL DISEÑO DE “ VEHICULO INTERESTELAR ”



UN FRENTE TECNOLÓGICO

Creado con una nueva estética de la tecnología, el hardcore y la moda



La cara frontal es majestuosa y poderosa, lista para atacar



Los faros de corte de doble línea son nítidos y brillantes con un toque de futurista

Coffee

UNION SQUARE WEST

PRINCEST

E 14 ST

VIVASPACE


Viva Bar



VIVA CLUB

Viva HOTEL WELCOME





No. 3

ROYAL LIFE

ROYAL LIFE

VISION DEL FUTURO EN LAS MANOS

Elementos bien logrados de acorde a la vanguardia





MALETERO COMPACTO



-6~6 °C, 35~50 °C Ajuste real. Frio o Calor

Palanca de cambios y Botones de cristal



DIVERSAS OPCIONES DE COLOR



STAR MOON SILVER



MINERAL GREEN



ELEMENT WHITE



DEEEP SPACE BLACK

INVENTA LO QUE QUIERAS SER



Parámetros básicos	Rear-wheel Drive intelligent PRO Version, 501Km	Rear-wheel Drive intelligent MAX Version, 501Km	Four-wheel drive Drive intelligent MAX Version, 501Km	Four-wheel drive Drive intelligent ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive Drive intelligent DRONE Version, 501Km
Fabricante	BYD	Fang Cheng Bao	Fang Cheng Bao	Fang Cheng Bao	Fang Cheng Bao
Modelo	Titanium 3	Titanium 3	Titanium 3	Titanium 3	Titanium 3
Tipo	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Autonomía eléctrica pura CLTC (km)	501	501	501	501	501
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Tiempo de carga lenta de la batería (horas)	9.3	9.3	10.4	10.4	11.2
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW)	160	160	310	310	310
Par máximo (N·m)	310	310	510	510	510
Estructura corporal	SUV de 5 puertas 5 plazas	SUV de 5 puertas 5 plazas	SUV de 5 puertas 5 plazas	SUV de 5 puertas 5 plazas	SUV de 5 puertas 5 plazas
Motor (Ps)	218	218	422	422	422
Largo*Ancho*Alto(mm)	4605*1900*1720	4605*1900*1720	4605*1900*1720	4605*1900*1720	4605*1900*1930
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s)	7.9	7.9	4.9	4.9	5.3
Velocidad máxima (km/h)	201	201	201	201	201
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica	1.65	1.65	1.92	1.92	2.08
Masa en vacío (kg)	1995	1995	2170	2170	2265
Masa máxima a plena carga (kg)	2370	2370	2545	2545	2640
Medidas	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Longitud (mm)	4605	4605	4605	4605	4605
Ancho (mm)	1900	1900	1900	1900	1900
Altura (mm)	1720	1720	1720	1720	1720
Distancia entre ejes (mm)	2745	2745	2745	2745	2745
Distancia entre ejes delantera (mm)	1634	1634	1634	1634	1634
Vía trasera (mm)	1650	1650	1650	1650	1650
Ángulo de aproximación (°)	25	25	25	25	25
Ángulo de salida (°)	28	28	28	28	28
Estructura corporal	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV
Método de apertura de la puerta	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente	puerta batiente
Número de puertas	5	5	5	5	5
Número de asientos	5	5	5	5	5
Volumen del maletero delantero (L)	151	151	151	151	151

Motor eléctrico	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
antigua marca de motores	-	-	Fudi Power	Fudi Power	Fudi Power
Marca del motor trasero	-	-	BYD	BYD	BYD
Modelo de motor delantero	-	-	YS230XYC	YS230XYC	YS230XYC
Modelo de motor trasero	-	-	TZ200XYZ	TZ200XYZ	TZ200XYZ
Tipo de motor	Imán permanente sincrónico	Imán permanente sincrónico	CA/asíncrono en la parte delantera y imán permanente/síncrono en la parte trasera	CA/asíncrono en la parte delantera y imán permanente/síncrono en la parte trasera	CA/asíncrono en la parte delantera y imán permanente/síncrono en la parte trasera
Potencia total del motor (kW)	160	160	310	310	310
Potencia total del motor (Ps)	218	218	422	422	422
Par total del motor (N·m)	310	310	510	510	510
Potencia máxima del motor delantero (kW)	-	-	110	110	110
Par máximo del motor delantero (N·m)	-	-	200	200	200
Potencia máxima del motor trasero (kW)	160	160	200	200	200
Par máximo del motor trasero (N·m)	310	310	310	310	310
Número de motores de accionamiento	Motor único	Motor único	motores duales	motores duales	motores duales
Marca de celda de batería	Fudi	Fudi	Fudi	Fudi	Fudi
Tecnología específica de la batería	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade
Método de enfriamiento de la batería	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo
Autonomía eléctrica pura CLTC (km)	501	501	501	501	501
Energía de la batería (kWh)	65.28	65.28	72.96	72.96	78.72
Consumo de energía cada 100 kilómetros (kWh/100km)	14.2	14.2	16.5	16.5	17.9
Potencia de carga rápida (kW)	195	195	215	215	237
Plataforma de alto voltaje (V)	400	400	800	800	800
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Tiempo de carga lenta de la batería (horas)	9.3	9.3	10.4	10.4	11.2
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Ubicación del puerto de carga lenta	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche
Ubicación del puerto de carga rápida	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche
Potencia de descarga de CA externa (kW)	6	6	6	6	6

Caja de cambios	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Abreviatura	Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Número de marchas	1	1	1	1	1
Tipo de transmisión	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija
Dirección del chasis	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Modo de conducción	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera	Tracción en las cuatro ruedas con dos motores	Tracción en las cuatro ruedas con dos motores	Tracción en las cuatro ruedas con dos motores
Tracción en las cuatro ruedas	-	-	Tracción eléctrica en las cuatro ruedas	Tracción eléctrica en las cuatro ruedas	Tracción eléctrica en las cuatro ruedas
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente McPherson de doble rótula	Suspensión independiente McPherson de doble rótula	Suspensión independiente McPherson de doble rótula	Suspensión independiente McPherson de doble rótula	Suspensión independiente McPherson de doble rótula
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente de cinco enlaces	Suspensión independiente de cinco enlaces	Suspensión independiente de cinco enlaces	Suspensión independiente de cinco enlaces	Suspensión independiente de cinco enlaces
Tipo de energía	Dirección asistida eléctrica	Dirección asistida eléctrica	Dirección asistida eléctrica	Dirección asistida eléctrica	Dirección asistida eléctrica
Estructura corporal	soporte de carga	soporte de carga	soporte de carga	soporte de carga	soporte de carga
Tipo de freno delantero	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Tipo de freno trasero	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Tipo de freno de estacionamiento	Electronico	Electronico	Electronico	Electronico	Electronico
Especificaciones de los neumáticos	235/60 R18	235/60 R18	245/50 R19	245/50 R19	245/50 R19
Especificaciones de la llanta de repuesto	-	-	-	-	-
Seguridad pasiva	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Bolsas de aire para asientos de conductor y pasajero	•	•	•	•	•
Airbags laterales	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás
Airbags de Cortina	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás
Bolsa de aire central delantera	•	•	•	•	•

Seguridad activa	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Sistema de frenos antibloqueo ABS	●	●	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)	●	●	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)	●	●	●	●	●
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)	●	●	●	●	●
Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.)	●	●	●	●	●
Función de control de la presión de los neumáticos	Indicador de presión de los neumáticos de la primera fila	Indicador de presión de los neumáticos de la primera fila	Indicador de presión de los neumáticos de todo el vehículo	Indicador de presión de los neumáticos de todo el vehículo	Indicador de presión de los neumáticos de todo el vehículo
Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado	●	●	●	●	●
Interfaz de asiento infantil ISOFIX	●	●	●	●	●
Sistema de advertencia de cambio de carril	●	●	●	●	●
Sistemas de frenado activo/seguridad activa	●	●	●	●	●
Consejos para conducir con fatiga	-	-	-	-	●
Advertencia de apertura de puerta DOW	●	●	●	●	●
Advertencia de colisión frontal	●	●	●	●	●
Advertencia de colisión trasera	●	●	●	●	●
Modo centinela/Clarividencia	●	●	●	●	●
Advertencia de baja velocidad	●	●	●	●	●
Grabadora de conducción incorporada	●	●	●	●	●
Llamada de asistencia en carretera	●	●	●	●	●
Sistema antivuelco	●	●	●	●	●
Control de conducción	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Interrupción de modo de conducción	deportes economía Estándar/Comfort Nieve	deportes economía Estándar/Comfort Nieve	deportes economía Estándar/Comfort Fuera de la carretera Nieve	deportes economía Estándar/Comfort Fuera de la carretera Nieve	deportes economía Estándar/Comfort Fuera de la carretera Nieve
Sistema de recuperación de energía	●	●	●	●	●
Estacionamiento automático	●	●	●	●	●
Asistencia de arranque en pendiente	●	●	●	●	●
Descenso por pendiente pronunciada	●	●	●	●	●
Función de suspensión variable	-	-	Ajuste suave y duro	Ajuste suave y duro	Ajuste suave y duro
Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Modo Creep	-	-	●	●	●
Giro del tanque	-	-	●	●	●

Hardware de conducción	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Radar de estacionamiento	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás
Imágenes de asistencia a la conducción	Panorámicas de 360 grados	Panorámicas de 360 grados	Panorámicas de 360 grados	Panorámicas de 360 grados	Panorámicas de 360 grados
Chasis transparente/imágenes de 540 grados	•	•	•	•	•
Cámara de percepción frontal	Tres ojos	Tres ojos	Tres ojos	Tres ojos	Tres ojos
Número de cámaras	12	12	12	12	12
Número de cámaras en el interior del vehículo	-	-	-	-	1
Número de radares ultrasónicos	12	12	12	12	12
Número de radares de ondas milimétricas	5	5	5	5	5
Funciones de conducción	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Sistema de control de crucero	Adaptativo	Adaptativo	Adaptativo	Adaptativo	Adaptativo
Sistema de conducción asistida	DiPilot 100	DiPilot 100	DiPilot 100	DiPilot 100	DiPilot 100
Nivel de asistencia a la conducción	L2	L2	L2	L2	L2
Sistema de advertencia de marcha atrás	•	•	•	•	•
Sistema de navegación por satélite	•	•	•	•	•
Pantalla de información de tráfico de navegación	•	•	•	•	•
Marca del mapa	Baidu	Baidu	Baidu	Baidu	Baidu
Asistencia para cambio de carril	•	•	•	•	•
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	•	•	•	•	•
Centrado de carril	•	•	•	•	•
Reconocimiento de señales de tráfico vial	•	•	•	•	•
Estacionamiento asistido	•	•	•	•	•
Aparcamiento con control remoto	•	•	•	•	•
Cambio de carril asistido	•	•	•	•	•
Salida (entrada) automática de rampa auxiliar	•	•	•	•	•
Detección de volante sin manos	•	•	•	•	•
Secciones de conducción asistida	En autopista	En autopista	En autopista	En autopista	En autopista
Apariencia/antirrobo	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Material de la llanta	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Maletero delantero eléctrico	-	-	-	-	•
Baca de techo	•	•	•	•	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•	•	•	•	•

	llave de control remoto	llave de control remoto	llave de control remoto	llave de control remoto	llave de control remoto	llave de control remoto
Tipo de clave	Tecla Bluetooth	Tecla Bluetooth	Tecla Bluetooth	Tecla Bluetooth	Tecla Bluetooth	Tecla Bluetooth
Sistema de arranque sin llave	Llaves NFC/RFID	Llaves NFC/RFID	Llaves NFC/RFID	Llaves NFC/RFID	Llaves NFC/RFID	Llaves NFC/RFID
Función de entrada sin llave	•	•	•	•	•	•
Manijas de puerta eléctricas ocultas	primera fila	primera fila	primera fila	primera fila	primera fila	primera fila
Función de arranque remoto	•	•	•	•	•	•
Pre calentamiento de la batería	•	•	•	•	•	•
Descarga de electricidad para equipos	•	•	•	•	•	•
Luces exteriores	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Luces diurnas LED	•	•	•	•	•	•
Luces altas y bajas adaptativas	•	•	•	•	•	•
Faros automáticos	•	•	•	•	•	•
Faros delanteros regulables en altura	•	•	•	•	•	•
Apagado retardado de los faros	•	•	•	•	•	•
Tragaluz/Vidrio	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Tipo de tragaluz	Techo corredizo panorámico abrible	Techo corredizo panorámico abrible	Techo corredizo panorámico abrible	Techo corredizo panorámico abrible	Techo corredizo panorámico abrible	Techo corredizo panorámico abrible
Eleva-vidrios eléctricos delanteros y traseros	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás
Función de elevación de ventana con un solo toque	todo el vehículo	todo el vehículo	todo el vehículo	todo el vehículo	todo el vehículo	todo el vehículo
Función anti-pinzamiento de ventana	•	•	•	•	•	•
Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa	-	-	primera fila	primera fila	primera fila	primera fila
Cristal de privacidad lateral trasero	-	-	•	•	•	•
Espejo de maquillaje para coche	Principal + iluminación	Principal + iluminación	Principal + iluminación	Principal + iluminación	Principal + iluminación	Principal + iluminación
limpiaparabrisas trasero	Copiloto + iluminación	Copiloto + iluminación	Copiloto + iluminación	Copiloto + iluminación	Copiloto + iluminación	Copiloto + iluminación
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	•	•	•	•	•	•

espejo retrovisor exterior	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
	Ajuste eléctrico plegado eléctrico Calefactados Plegado automático al bloquear el coche	Ajuste eléctrico plegado eléctrico Calefactados Plegado automático al bloquear el coche	Ajuste eléctrico plegado eléctrico Calefactados Plegado automático al bloquear el coche	Ajuste eléctrico plegado eléctrico Calefactados Plegado automático al bloquear el coche	Ajuste eléctrico plegado eléctrico Calefactados Plegado automático al bloquear el coche Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás Memoria del espejo retrovisor
Función del espejo retrovisor exterior	-	-	-	-	-
Pantalla/Sistema	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Pantalla a color de control central	Pantalla LCD táctil	Pantalla LCD táctil	Pantalla LCD táctil	Pantalla LCD táctil	Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de control central	12,8 pulgadas	15,6 pulgadas	15,6 pulgadas	15,6 pulgadas	15,6 pulgadas
Teléfono Bluetooth/para coche	●	●	●	●	●
Interconexión/mapeo de teléfonos móviles	Compatible con HUAWEI HiCar	Compatible con HUAWEI HiCar	Compatible con HUAWEI HiCar	Compatible con HUAWEI HiCar	Compatible con HUAWEI HiCar
Sistema de control de reconocimiento de voz	Sistema multimedia Navegación Teléfono Acondicionador de aire Claraboya	Sistema multimedia Navegación Teléfono acondicionador de aire Claraboya	Sistema multimedia Navegación Teléfono acondicionador de aire Claraboya	Sistema multimedia Navegación Teléfono acondicionador de aire Claraboya	Sistema multimedia Navegación Teléfono acondicionador de aire Claraboya
Palabra de activación del asistente de voz	Hola, Xiao Fang.	Hola, Xiao Fang.	Hola, Xiao Fang.	Hola, Xiao Fang.	Hola, Xiao Fang.
Activación por voz sin palabras	●	●	●	●	●
Sistema inteligente a bordo del vehículo	DiLink	DiLink	DiLink	DiLink	DiLink
Memoria del sistema del vehículo (GB)	12	12	12	12	12
Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)	256	256	256	256	256

Configuración inteligente	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Internet de los vehículos	Red 4G/5G	5G	5G	5G
Actualización OTA	•	•	•	•
Puntos de acceso wifi	•	•	•	•
Función remota de la aplicación móvil	Control de puertas Arranque del vehículo Gestión de carga Control del aire acondicionado Consulta/diagnóstico del estado del vehículo Posicionamiento / búsqueda vehículo	Control de puertas Arranque del vehículo Gestión de carga Control del aire acondicionado Consulta/diagnóstico del estado del vehículo Posicionamiento / búsqueda vehículo	Control de puertas Arranque del vehículo Gestión de carga Control del aire acondicionado Consulta/diagnóstico del estado del vehículo Posicionamiento / búsqueda vehículo	Control de puertas Arranque del vehículo Gestión de carga Control del aire acondicionado Consulta/diagnóstico del estado del vehículo Posicionamiento / búsqueda vehículo
Sistema de Karaoke	-	-	•	•
Volante/espejo retrovisor interior	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Material del volante	Sintético	Sintético	Sintético	Sintético
Ajuste de la posición del volante	Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero
Cambio de marchas	Cambio de marcha electrónico	Cambio de marcha electrónico	Cambio de marcha electrónico	Cambio de marcha electrónico
Volante multifunción	•	•	•	•
Volante calefaccionado	-	-	-	•
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	A color	A color	A color	A color
Panel de instrumentos LCD completo	•	•	•	•
Tamaño del instrumento LCD	8,8 pulgadas	8,8 pulgadas	8,8 pulgadas	8,8 pulgadas
Pantalla digital de visualización frontal HUD (Holograma)				•
Tamaño del HUD				12 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	Antideslumbrante manual	Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático
Dispositivo ETC (Tag para peaje)	•	•	•	•

Carga en el coche	Rear-wheel PRO Version, 501Km USB	Rear-wheel MAX Version, 501Km USB	Four-wheel drive MAX Version, 501Km USB	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km USB	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km USB
Puerto multimedia/de carga	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C
Número de puertos USB/Tipo-C	2 delanteros 2 traseros	2 delanteros 2 traseros	2 delanteros 2 traseros	2 delanteros 2 traseros	2 delanteros 2 traseros
Fuente de alimentación de 220 V/230 V	-	-	-	-	•
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	-	primera fila	primera fila	primera fila	primera fila
Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil	-	50 W	50 W	50 W	50 W
Configuración del asiento	Rear-wheel PRO Version, 501Km Cuero artificial	Rear-wheel MAX Version, 501Km Cuero artificial	Four-wheel drive MAX Version, 501Km Cuero artificial	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km Cuero artificial	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km Cuero artificial
Material del asiento	Ajuste delantero y trasero Cuero artificial	Ajuste delantero y trasero Cuero artificial	Ajuste delantero y trasero Cuero artificial	Ajuste delantero y trasero Cuero artificial	Ajuste delantero y trasero Cuero artificial
Método de ajuste del asiento principal	Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vías)	Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vías)	Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vías)	Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vías)	Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vías) Soporte lumbar (4 direcciones)
Método de ajuste del asiento del pasajero	Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo	Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo	Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo	Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo	Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vías) Soporte lumbar (4 direcciones)
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero	Conductor / Pasajero	Conductor / Pasajero	Conductor / Pasajero	Conductor / Pasajero	Conductor / Pasajero
Funciones del asiento delantero	-	calefacción ventilación	calefacción ventilación	calefacción ventilación	calefacción ventilación Altavoces en el reposacabezas (solo asiento del conductor)
Función de memoria del asiento eléctrico	-	-	-	-	Asiento del conductor
Apoyabrazos central delantero/trasero	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás	adelante/ atrás
Portavasos trasero	•	•	•	•	•

Audio/Iluminación interior	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Marca del altavoz	-	-	-	DEVIALET	DEVIALET
Número de parlantes	8 altavoces	8 altavoces	8 altavoces	14 altavoces	16 altavoces
Iluminación ambiental interior	-	Multicolor	Multicolor	Multicolor	Multicolor
Aire acondicionado/refrigerador	Rear-wheel PRO Version, 501Km	Rear-wheel MAX Version, 501Km	Four-wheel drive MAX Version, 501Km	Four-wheel drive ULTRA Version, 501Km	Four-wheel drive DRONE Version, 501Km
Método de control de temperatura del aire acondicionado	Aire acondicionado automático	Aire acondicionado automático	Aire acondicionado automático	Aire acondicionado automático	Aire acondicionado automático
Aire acondicionado con bomba de calor	•	•	•	•	•
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•	•	•	•	•
Control de zona de temperatura	•	•	•	•	•
Purificador de aire para coche	-	-	-	-	•
Filtro PM2.5 para coche	•	•	•	•	•
Generador de iones negativos	-	-	-	-	•
Monitoreo de la calidad del aire	-	-	-	-	•
Refrigerador en el vehículo	-	-	-	•	•